

**DEEL I:** Verklaring ladingontvanger / overslaginstallatie (artikel 7.08)

A	<b>Naam / onderneming</b> .....	<b>Adres</b> .....		
	1. Wij** hebben van het schip .....			
		Naam	ENI	Ladingtank nr.
	2. Hoeveelheid	.....		
	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup>			
	<input type="checkbox"/> ton			
		gelost.		
	Goederensoort en -nummer volgens Aanhangsel III en UN-nummer*			
	AVFL-waarde variabel* (volgens opgave van de verlader i.v.m. samenstelling) .....			
	3. Aangemeld op	4. Begin lossen	5. Einde lossen	
	Datum (DD/MM/JJJJ)	Datum (DD/MM/JJJJ)	Datum (DD/MM/JJJJ)	Tijd
	Tijd	Tijd		

B	<b>Eenheidstransporten / verenigbare lading / uitstel reiniging schip (of ladingtank)</b>
	6. Het schip
	<input type="checkbox"/> a)* voert eenheidstransporten uit – art. 7.04, lid 3, onderdeel a);
	<input type="checkbox"/> b)* vervoert als volgende lading verenigbare lading – art. 7.04, lid 3, onderdeel b);
	<input type="checkbox"/> c)* wordt in afwachting van beslissing over de verenigbaarheid van de volgende lading volgens art. 7.04, lid 3, onderdeel c)
	<input type="checkbox"/> niet gewassen.
	<input type="checkbox"/> niet ontgast.

C	<b>Reiniging van het schip</b>
	7.* De ladingtanks bij overslaginstallatie na lossen zijn
	<input type="checkbox"/> a) nagelensd opgeleverd (losstandaard A volgens Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling);
	<input type="checkbox"/> b) wasschoon opgeleverd; hoeveelheid waswater <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup>
	<input type="checkbox"/> c) ontgast opgeleverd. .... <input type="checkbox"/> liter

D	<b>Overname van de overslagresten</b>
	8. <input type="checkbox"/> * Overslagresten overgenomen

E	<b>Waswater en afgifte</b>
	9. Waswater
	<input type="checkbox"/> a) kan in het oppervlaktewater worden geloosd overeenkomstig Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling (kolom 3);
	<input type="checkbox"/> b)* is overgenomen bij de overslaginstallatie/de ladingontvanger;
	<input type="checkbox"/> c)* moet overeenkomstig de vervoersovereenkomst worden afgegeven bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting (art. 7.05, lid 2);
	De schipper wast tijdens de vaart: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Indien nee, wordt het schip gewassen bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting.
	<input type="checkbox"/> d)* moet bij de ontvangstinrichting ..... (naam) afgegeven worden, die door ons daartoe is aangewezen (art. 7.08);
	De schipper wast tijdens de vaart: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Indien nee, wordt het schip gewassen bij de toegewezen ontvangstinrichting.

F	<b>Ontgassing en afgifte</b>
	10.* De ontgassing
	<input type="checkbox"/> a) is door ons uitgevoerd binnen de overslaginstallatie/ladingontvanger (ontvangstinrichting).
	<input type="checkbox"/> b) moet overeenkomstig de vervoersovereenkomst worden uitgevoerd bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting (art. 7.05, lid 2a).
	<input type="checkbox"/> c) moet bij de ontvangstinrichting voor dampen ..... (naam) worden uitgevoerd die door ons daartoe is aangewezen (art. 7.08).

G	<b>* Ondertekening door ladingontvanger / overslaginstallatie</b>
	.....
	Plaats
	Datum (DD/MM/JJJJ), tijdstip
	Naam in blokletters
	Stempel en ondertekening

**DEEL 2a:** Verklaring van de schipper na lossen bij vertrek van de overslaginstallatie\*

De vermeldingen onder de nummers 1 tot en met 10 worden bevestigd door ondertekening door de schipper.

**Ondertekening door de schipper**

Datum (DD/MM/JJJJ)

Naam in blokletters

Ondertekening

**DEEL 2b:** Verklaring van de schipper tijdens de vaart

11.  \* Het waswater is ontstaan bij wassen tijdens de vaart (9c of d).

12.\* Locatie en hoeveelheid waswater

a) tank voor restproducten / IBC

Hoeveelheid .....  m<sup>3</sup>  liter

b) ladingtank: .....

Hoeveelheid .....  m<sup>3</sup>  liter

c) andere houder voor restproducten, namelijk .....

Hoeveelheid .....  m<sup>3</sup>  liter

13.  \* De vervolglading is verenigbaar zodat er niet gewassen of ontgast wordt (art. 7.04, lid 3, onderdeel c).

14.\* Opmerkingen

**Ondertekening door de schipper**

Datum (DD/MM/JJJJ), tijdstip

Naam in blokletters

Ondertekening

**DEEL 3:** Verklaring afgifte en inname waswater bij ontvangstinrichting

(indien nr. 9 c of d) werden aangekruist)

**Naam ontvangstinrichting** ..... **Adres** .....

**Bevestiging van afgifte**

15.  \* De afgifte van waswater overeenkomstig de bij nummer 7b of onder 12 a/b/c\* vermelde hoeveelheden wordt hiermee bevestigd.

Afvval code\*

Hoeveelheid

 m<sup>3</sup>  
 liter

16. Opmerkingen

17. Aangemeld

op

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

Start

inname

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

Einde

inname

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

**Naam operator**

Naam in blokletters

Stempel

Ondertekening

**DEEL 4:** Verklaring afgifte en inname van dampen bij ontvangstinrichting

(indien nr. 10a); 10b) of 10c) werden aangekruist)

**Naam inrichting** ..... **Adres** .....

**Bevestiging van afgifte**

18.  \* De ontgassing is volgens de ontgassingstandaarden van Aanhangel IIIa van de Uitvoeringsregeling uitgevoerd. De gemeten dampconcentratie lag onder de grenswaarde (AVFL).

19. Opmerkingen

20. Aangemeld

op

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

Start

ontgassing

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

Einde

ontgassing

Datum (DD/MM/JJJJ)

Tijd

**Verantwoordelijke voor de ontgassing overeenkomstig Aanhangel IIIa, Algemene bepalingen, lid (6)**

Naam in blokletters

Stempel

Ondertekening

**DEEL I: Verklaring ladingontvanger / overslaginstallatie****Opmerking bij A: naam en adres onderneming verplicht (volledige contactgegevens)****Opmerking bij nummer 2:**

- \* UN-nummer invullen verplicht volgens aanhangsel III of tabel I, II en III van aanhangsel IIIa);
- \* AVFL-waarde (variabel): invullen indien er sprake is van een mengsel en geen waarde is vermeld in kolom 3 van genoemde tabellen in aanhangsel IIIa).

**Opmerking bij nummer 6a):**

- \* Eenheidstransport toewijzen op verklaring schipper, schriftelijk aantonen tijdens de vaart verplicht in verband met rechtmatigheid toekennen eenheidstransport (artikel 7.04, derde lid, onderdeel a);  
(vak 8 invullen) in verband met verplichting overname overslagresten door overslaginstallatie.

**Opmerking bij nummer 6b):**

- \* Verenigbaar transport toewijzen op verklaring schipper, schriftelijk aantonen tijdens de vaart verplicht i.v.m. rechtmatigheid toekennen verenigbaarheid (artikel 7.04, derde lid, onderdeel b);  
(vak 7a invullen), nalenzen verplicht voor vertrek, losstandaard A;  
(vak 8 invullen), verplichting overname overslagresten door overslaginstallatie.

**Opmerking bij nummer 6c):**

- \* Uitstel van de verplichting om het schip te wassen of te ontgassen na lossen mogelijk (artikel 7.04, derde lid, onderdeel c) indien verwacht wordt dat er een verenigbaar transport volgt; en onder voorwaarde dat;

- 1) de overslaginstallatie voorlopig een ontvangstvoorziening voor wassen of ontgassen toewijst (vak 9 of 10 invullen) op basis van artikel 7.05 of 7.08; en
- 2) het schip na het lossen tenminste nagelensd (vak 7a invullen, losstandaard A) ter beschikking wordt gesteld.

**Opmerking bij nummer 7:**

- \* Reinigen ladingtanks bij overslaginstallatie na lossen:

- 7a): nalenzen (losstandaard A) altijd verplicht, tenzij eenheidstransport;
- 7b): bij wassen op loslocatie vermelding van hoeveelheid waswater, invullen 9b) verplicht indien waswater wordt ingenomen;
- 7c): ontgast op loslocatie, invullen 10a) verplicht.

**Opmerking bij nummer 8:**

- \* Overslagresten die in lekbakken aan boord worden opgevangen, moeten worden ingenomen door de overslaginstallatie (artikel 7.03, tweede en derde lid).

**Opmerking bij nummer 9:**

- \* 9b) wordt aangekruist als waswater wordt ingenomen door de overslaginstallatie (zie 7b);
- \* 9c) wordt aangekruist indien de verlader de ontvangstinrichting heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst;
- \* 9d) wordt aangekruist als de verlader geen ontvangstinrichting heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst; toewijzing ontvangstvoorziening verplicht door overslaginstallatie (verplichting volgens artikel 7.08);
- \* 9c) of 9d) dient -op verklaring van de schipper- te worden ingevuld (6.03, zesde lid).

**Opmerking bij nummer 10:**

- \* 10a) indien ontgassing na lossen binnen de overslaginstallatie plaatsvindt, moet deel 4 worden ingevuld;
- \* 10b) wordt aangekruist indien de verlader een ontvangstinrichting voor dampen heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst (7.05, tweede lid, onderdeel a);
- \* 10c) wordt aangekruist als de verlader geen ontvangstinrichting voor dampen heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst; toewijzing ontvangstvoorziening verplicht door overslaginstallatie (verplichting volgens artikel 7.08).

**G: ondertekening verplicht, naam verantwoordelijke overslaginstallatie in blokletters**

## DEEL 2a): Verklaring van de schipper na lossen bij vertrek van de overslaginstallatie

### Opmerking bij DEEL 2a):

- \* De schipper ondertekent de losverklaring bij vertrek en bevestigt daarmee de vermeldingen in de vakken I tot en met 10.

## DEEL 2b): Verklaring van de schipper tijdens het transport

### Opmerking bij nummer I 1:

- \* De schipper is verplicht (artikel 6.03, vierde lid, onderdeel b) om in de losverklaring schriftelijk of digitaal te registreren of het waswater is ontstaan bij het wassen tijdens de vaart.

### Opmerking bij nummer I 2:

- \* De schipper is verplicht (artikel 6.03, vierde lid, onderdeel b) de locatie en hoeveelheid van het waswater aan boord te registreren.

### Opmerking bij nummer I 3:

- \* De schipper is verplicht (artikel 7.04, derde lid, onderdeel c) om verenigbaar transport te vermelden in vak I 3 in verband met rechtmatigheid toepassing artikel 7.04, derde lid, onderdeel c, zodat niet gewassen of ontgast hoeft te worden.

### Opmerking bij nummer I 4:

Vak voor opmerkingen

**Ondertekening door de schipper verplicht bij gebeurtenissen tijdens transport, naam van de schipper in blokletters**

## DEEL 3: Verklaring afgifte en inname waswater bij ontvangstinrichting

### Opmerking bij nummer I 5:

- \* De ontvangstinrichting (vaste of mobiele inzamelaar) vermeldt hier op de losverklaring de hoeveelheden door het schip aangeboden waswater. Een exemplaar of kopie van losverklaring wordt bewaard in de administratie van de ontvangstinrichting (artikel 7.01, tweede lid). Een exemplaar van de losverklaring moet weer aan het schip geretourneerd worden (artikel 7.01, tweede lid).
- \* Toegestane afval codes (6-cijferig) voor afgifte waswater (EG Verordening nr. 1013/2006):

Afval codes	Omschrijving
16 07	Afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)
16 07 08*	Afval dat olie bevat
16 07 09*	Afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
16 10	Waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt
16 10 01*	Waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 10 02	Niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

\* Gevaarlijk afval

## DEEL 4 : Verklaring afgifte en inname van dampen bij ontvangstinrichting

### Opmerking bij nummer I 8:

- \* De ontvangstinrichting voor dampen vermeldt hier op de losverklaring de gemeten dampconcentratie overeenkomstig de voorschriften in aanhangsel IIIa. Metingen vinden plaats in de leiding naar de ontvangstinrichting en op punten van de ladingtanks die door de deskundige aan boord als geëigend worden beschouwd.