

DEEL 1: Verklaring ladingontvanger / overslaginstallatie (artikel 7.08)

Naam / onderneming: **adres:**

1. Wij hebben van het schip
(Naam) (ENI) (Ladingtank nr.)
2. ☐ ton / ☐ m³ gelost.
(Hoeveelheid) (Goederensoort en -nummer volgens Aanhangsel III en UN-nummer*)
- AVFL-waarde variabel*:.....(volgens opgave van de verlader i.v.m. samenstelling).
3. Aangemeld op: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
4. Begin lossen : (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
5. Einde lossen: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)

Eenheidstransporten / verenigbare lading / uitstel reiniging schip (of ladingtank)

6. Het schip
- a)* ☐ voert eenheidstransporten uit – art. 7.04, lid 3, onderdeel a).
- b)* ☐ vervoert als volgende lading verenigbare lading – art. 7.04, lid 3, onderdeel b).
- c)* wordt in afwachting van beslissing over de verenigbaarheid van de volgende lading volgens art. 7.04, lid 3, onderdeel c)
- ☐ niet gewassen.
- ☐ niet ontgast.

Reiniging van het schip

- 7.* De ladingtanks bij overslaginstallatie na lossen zijn
- a) ☐ nagelensd opgeleverd (losstandaard A volgens Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling).
- b) ☐ wasschoon opgeleverd; hoeveelheid waswater: ☐ m³ / ☐ liter.
- c) ☐ ontgast opgeleverd.

Overname van de overslagresten

- 8.* ☐ Overslagresten overgenomen

Waswater en afgifte

9. Waswater
- a) ☐ kan in het oppervlaktewater worden geloosd overeenkomstig Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling (kolom 3).
- b)* ☐ is overgenomen bij de overslaginstallatie/de ladingontvanger.
- c)* ☐ moet overeenkomstig de vervoersovereenkomst worden afgegeven bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting (art. 7.05, lid 2).
- De schipper wast tijdens de vaart: ☐ ja ☐ nee
- Indien nee, wordt het schip gewassen bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting.
- d)* ☐ moet bij de ontvangstinrichting..... (naam) uitgevoerd worden, die door ons daartoe is aangewezen (art. 7.08).
- De schipper wast tijdens de vaart: ☐ ja ☐ nee
- Indien nee, wordt het schip gewassen bij de toegewezen ontvangstinrichting.

Ontgassing en afgifte

- 10.* De ontgassing
- a) ☐ is door ons uitgevoerd binnen de overslaginstallatie/ladingontvanger (ontvangstinrichting).
- b) ☐ moet overeenkomstig de vervoersovereenkomst worden uitgevoerd bij de door de verlader aangewezen ontvangstinrichting (art. 7.05, lid 2a).
- c) ☐ moet bij de ontvangstinrichting voor dampen..... (naam) worden uitgevoerd die door ons daartoe is aangewezen (art. 7.08).

***Ondertekening door ladingontvanger / overslaginstallatie**

.....
(Plaats) (Datum DD/MM/JJJJ, tijdstip) (Naam in blokletters) (Stempel en ondertekening)

* Zie opmerking voor deze vraag in de bijlage bij de losverklaring tankvaart

DEEL 2A): Verklaring van de schipper na lossen bij vertrek van de overslaginstallatie*

De vermeldingen onder de **nummers 1 tot en met 10** worden bevestigd door ondertekening door de schipper.

Ondertekening door de schipper

.....
(Datum DD/MM/JJJJ) (Naam in blokletters) (Ondertekening)

DEEL 2B): Verklaring van de schipper tijdens de vaart

11.* ☐ Het waswater is ontstaan bij wassen tijdens de vaart (9c of d).

12.* Locatie en hoeveelheid waswater

- | | | |
|--|--------------------|--|
| a) ☐ tank voor restproducten / IBC; | Hoeveelheid: | ☐ m ³ / ☐ liter |
| b) ☐ ladingtank; | Hoeveelheid: | ☐ m ³ / ☐ liter |
| c) ☐ andere houder voor restproducten, namelijk | Hoeveelheid: | ☐ m ³ / ☐ liter |

13.* ☐ De vervolglading is verenigbaar zodat er niet gewassen of ontgast wordt (art. 7.04, lid 3, onderdeel c)).

14.* Opmerkingen

Ondertekening door de schipper

.....
(Datum DD/MM/JJJJ, tijdstip) (Naam in blokletters) (Stempel) (Ondertekening)

DEEL 3: Verklaring afgifte en inname waswater bij ontvangstinrichting (indien nr. 9 c of d) werden aangekruist)

Naam ontvangstinrichting:.....

Adres:

Bevestiging van afgifte

15.* ☐ De afgifte van waswater overeenkomstig de bij nummer 7b of onder 12 a/b/c* vermelde hoeveelheden wordt hiermee bevestigd.
Euralcode *):..... Hoeveelheid: ☐ m³ / ☐ liter

16. Opmerkingen:.....

17. Aangemeld op: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
Start inname: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
Einde inname: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)

Naam operator:
(Naam in blokletters) (Stempel) (Ondertekening)

DEEL 4: Verklaring afgifte en inname van dampen bij ontvangstinrichting (indien nr. 10a; 10b of 10c) werden aangekruist)

Naam inrichting:

Adres:.....

Bevestiging van afgifte

18.* ☐ De ontgassing is uitgevoerd volgens de ontgassingstandaarden van Aanhangsel IIIa van de Uitvoeringsregeling onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de ontvangstinrichting. De resultaten van de metingen zijn vastgelegd in het bijgevoegde meetrapport. Dit model meetrapport is als bijlage 2 verplicht onderdeel van de losverklaring tankvaart.

19. Opmerkingen:.....

20. Aangemeld op: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
Start ontgassing: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)
Einde ontgassing: (Datum DD/MM/JJJJ) (Tijd)

Verantwoordelijke voor de ontgassing overeenkomstig Aanhangsel IIIa onder A. Algemene bepalingen, lid (6)

.....
(Naam in blokletters) (Stempel) (Ondertekening)

* Zie opmerking voor deze vraag in de bijlage bij de losverklaring tankvaart

Bijlage 1 bij de losverklaring Tankvaart: Meetrapport

Dit meetrapport bevestigt dat de meetwaarden voldoen aan de ontgassingstandaarden van het CDNI zoals opgenomen in Aanhangsel IIIa van de Uitvoeringsregeling. Hierbij is vastgesteld dat de gemeten dampconcentratie van elke ontgaste ladingtank bij vertrek vanaf de ontvangstinrichting onder de vereiste stofgerelateerde grenswaarde (AVFL) ligt.

Datum/tijdstip/buitemperatuur:
Plaats/ locatie en naam ontvangstinrichting:
Naam schip en ENI-nummer:
Aanvang ontgassing (datum/tijdstip):
Einde ontgassing (datum/tijdstip):
Product/UN-nummer:

Meetresultaten tijdens en na het ontgassen

Gesloten systeem dampconcentratiemeting voor alle ladingtanks: tijdstip bereiken stofgerelateerde AVFL:.....						
Ladingtank Nr. PS/SB/CC ¹	Eerste meting ²		Definitieve meting ³			Opmerkingen
	Tijdstip	Meetresultaat in % LEL	Tijdstip	Meetresultaat topmeting in %LEL	Meetresultaat bodemmeting in % LEL	

Gebruik meettoestel⁴ (type) / meetmethode: ☐ katalytische meter ☐ infrarood meter
☐ anders, namelijk.....

Datum laatste kalibratie van dit meettoestel:

VERKLARING:

De onafhankelijke ⁵ ADN-deskundige of andere door de bevoegde autoriteit erkende persoon, verklaart hierbij in opdracht van of namens en telkens onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de ontvangstinrichting dat de dampconcentratie van alle ladingtanks genoemd in dit meetrapport voldoen aan de AVFL-waarde genoemd bij de UN-nummers vermeld in Aanhangsel IIIa en dat deze waarden stof gerelateerd zijn omgerekend.

Aldus naar waarheid ingevuld.

Handtekening en naam van de ADN-deskundige of andere door de bevoegde autoriteit erkende persoon.

¹PS: port side (bakboord) – SB: starboard (stuurboord) – CT: center tank (midden)

²De eerste meting die AVFL aantoont. Metingen die een waarde boven AVFL aantonen worden niet geregistreerd.

³Verricht conform bepalingen 7.2.4.22 ADN. De hoogste meetwaarden worden gerapporteerd.

⁴Draagbare brandbaar-gasmeter, t.b.v. uitvoeren metingen in de ladingtank. Een meting met een katalytische meter moet verricht worden in een omgeving met dezelfde druk en zuurstofgehalte als buitenlucht (20,9%).

⁵ADN-deskundige zoals bedoeld in subsectie 8.2.1.2 ADN.

Aanwijzingen om de losverklaring in te vullen (Tankvaart 2026)**DEEL 1:** Verklaring ladingontvanger / overslaginstallatie**Opmerking bij A: naam en adres onderneming verplicht (volledige contactgegevens)****Opmerking bij nummer 2:**

- * UN-nummer invullen verplicht volgens tabel I, II en III van aanhangsel IIIa;
- * AVFL-waarde (variabel): invullen indien er sprake is van een mengsel en geen waarde is vermeld in kolom 3 van genoemde tabellen in aanhangsel IIIa;

Opmerking bij nummer 6a:

- * eenheidstransport toewijzen op verklaring schipper, schriftelijk aantonen tijdens de vaart verplicht in verband met rechtmatigheid toekennen eenheidstransport (artikel 7.04, derde lid, onderdeel a); (vak 8 invullen) in verband met verplichting overname overslagresten door overslaginstallatie.

Opmerking bij nummer 6b:

- * verenigbaar transport toewijzen op verklaring schipper, schriftelijk aantonen tijdens de vaart verplicht i.v.m. rechtmatigheid toekennen verenigbaarheid (artikel 7.04, derde lid, onderdeel b); (vak 7 a invullen), nalenzen verplicht voor vertrek, losstandaard A; (vak 8 invullen), verplichting overname overslagresten door overslaginstallatie.

Opmerking bij nummer 6 c:

- * uitstel van de verplichting om het schip te wassen of te ontgassen na lossen mogelijk (artikel 7.04, derde lid, onderdeel c) indien verwacht wordt dat er een verenigbaar transport volgt; en onder voorwaarde dat:
 - 1) de overslaginstallatie voorlopig een ontvangstvoorziening voor wassen of ontgassen toewijst (vak 9 of 10 invullen) op basis van artikel 7.05 of 7.08; en
 - 2) het schip na het lossen tenminste nagelensd (vak 7 a invullen, losstandaard A) ter beschikking wordt gesteld.

Opmerking bij nummer 7:

- * reinigen ladingtanks bij overslaginstallatie na lossen:
 - 7a: nalenzen (losstandaard A) altijd verplicht, tenzij eenheidstransport;
 - 7b: bij wassen op loslocatie vermelding van hoeveelheid waswater, invullen 9b verplicht indien waswater wordt ingenomen;
 - 7c: ontgast op loslocatie, invullen 10a verplicht.

Opmerking bij nummer 8:

- * overslagresten die in lekbakken aan boord worden opgevangen, moeten worden ingenomen door de overslaginstallatie (artikel 7.03, tweede en derde lid).

Opmerking bij nummer 9:

- * 9b wordt aangekruist als waswater wordt ingenomen door de overslaginstallatie (zie 7b);
- * 9c wordt aangekruist indien de verlader de ontvangstinrichting heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst;
- * 9d wordt aangekruist als de verlader geen ontvangstinrichting heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst; toewijzing ontvangstvoorziening verplicht door overslaginstallatie (verplichting volgens artikel 7.08);
- * 9c of 9d dient -op verklaring van de schipper- te worden ingevuld (6.03, zesde lid).

Opmerking bij nummer 10:

- * 10a indien ontgassing na lossen binnen de overslaginstallatie plaatsvindt, moet deel 4 worden ingevuld;
- * 10b wordt aangekruist indien de verlader een ontvangstinrichting voor dampen heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst (7.05, tweede lid, onderdeel a);
- * 10c wordt aangekruist als de verlader geen ontvangstinrichting voor dampen heeft aangewezen in de vervoersovereenkomst; toewijzing ontvangstvoorziening verplicht door overslaginstallatie (verplichting volgens artikel 7.08).

G: ondertekening verplicht, naam verantwoordelijke overslaginstallatie in blokletters**DEEL 2A)** verklaring van de schipper na lossen bij vertrek van de overslaginstallatie**Opmerking bij DEEL 2a):**

- * De schipper ondertekent de losverklaring bij vertrek en bevestigt daarmee de vermeldingen in de vakken 1 tot en met 10.

DEEL 2B): verklaring van de schipper tijdens het transport**Opmerking bij nummer 11:**

- * De schipper is verplicht (artikel 6.03, vierde lid, onderdeel b) om in de losverklaring schriftelijk of digitaal te registreren of het waswater is ontstaan bij het wassen tijdens de vaart.

Opmerking bij nummer 12:

- * De schipper is verplicht (artikel 6.03, vierde lid, onderdeel b) de locatie en hoeveelheid van het waswater aan boord te registreren.

Opmerking bij nummer 13:

- * De schipper is verplicht (artikel 7.04, derde lid, onderdeel c) om verenigbaar transport te vermelden in vak 13 in verband met rechtmatigheid toepassing artikel 7.04, derde lid, onderdeel c, zodat niet gewassen of ontgast hoeft te worden.

Opmerking bij nummer 14:

Vak voor opmerkingen

Ondertekening door de schipper verplicht bij gebeurtenissen tijdens transport, naam van de schipper in blokletters

DEEL 3: Verklaring afgifte en inname waswater bij ontvangstinrichting**Opmerking bij nummer 15:**

- * De ontvangstinrichting (vaste of mobiele inzamelaar) vermeldt hier op de losverklaring de hoeveelheden door het schip aangeboden waswater. Een exemplaar of kopie van losverklaring wordt bewaard in de administratie van de ontvangstinrichting (artikel 7.01, tweede lid). Een exemplaar van de losverklaring moet weer aan het schip geretourneerd worden (artikel 7.01, tweede lid).
- * Toegestane Euralcodes (6-cijferig) voor afgifte waswater (EG Verordening nr. 1013/2006):

Euralcodes	Omschrijving
16 07	<i>afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)</i>
16 07 08*	afval dat olie bevat
16 07 09*	afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
16 10	<i>waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt</i>
16 10 01*	waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 10 02	niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

*Gevaarlijk afval

Deel 4: Verklaring afgifte en inname van dampen bij ontvangstinrichting**Opmerking bij nummer 18:**

- * De ontvangstinrichting voor dampen vermeldt hier op de losverklaring de gemeten dampconcentratie overeenkomstig de voorschriften in aanhangsel IIIa. De metingen worden uitgevoerd volgens de procedure die is beschreven in aanhangselen IIIa, punt B. Het meetrapport in bijlage 1 bij de losverklaring wordt ingevuld en samen met de losverklaring bewaard.
-